

## BAUKREISSÄGE CBL 450 TP-2

Robuste Konstruktion mit **Vollverzinkung** und Sicherheitsschutzhaube • Leistungsstarker Elektromotor mit Bremseinrichtung • **Motorschutzschalter**, schützt den Motor vor Überlastung • **Nullspannungsauslöser**, verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall • CEE-Gerätestecker mit Phasenwender • Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre • Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste • Klappbare Tischverlängerung (700 x 420 mm) • Vorrichtung für Späneabsaugung • 2 Kranösen

**Lieferumfang:** Hartmetall-Sägeblatt Ø 450 mm mit Entspannungsschlitz • Schiebestock



Motorleistung kW	Spannung V	Sägeblatt-Ø mm	Schnitthöhe mm	Tischgröße mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
5,5/4,2	400	450	ca. 130	1046 x 750	E 642 1446	1.795,00

**1795<sup>00</sup>** Euro



**AKTION**

# Frühjahr 2022

- Baukreissägen ■ Tauchpumpen
- Schläuche ■ Vakuum-Verlegegeräte
- Rohrgehänge ■ Messwerkzeuge

**LUKRATIVE PRÄMIEN**  
für ausgewählte Produkte

Die BG BAU honoriert Investitionen in ausgewählte unfallverhütende Produkte, auch aus dieser Broschüre. Sprechen Sie uns an!



LOUIS SCHEUCH



## BAUPUMPEN HS-SERIE

Leichte und robuste Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse • Auslassöffnung seitlich • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlüfriebetrieb) • Ohne Schleißplatte • Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gußeisen GGG70 • Motorgehäuse aus Aluminium • Eingebauter Motorschutz • Schutzart IP 68 • **Druckstutzen:** 2" AG • **Fördermedium:** Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser • **Siebloch:** Ø 7 mm • **Druckbeständigkeit:** 10 m • **Kabellänge:** 10 m

ab **399,00**  
Euro



Typ	Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung kW	Spannung V	Art.-Nr.	EUR/Stück
HS 2.4S	12,42	12,20	0,40	230	E 602 2480	399,00
HS 2.75S	13,80	18,00	0,75	230	E 602 2482	589,00

## BAUPUMPEN LB 480

Robuste Schmutzwassertauchpumpe • Auslassöffnung oben • Trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlüfriebetrieb) • Eingebauter Motorschutz • Schutzart IP 68 • Motorgehäuse aus Aluminiumdruckguss • **Druckstutzen:** 2" AG • **Fördermedium:** Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser • **Siebloch:** Ø 6 mm • **Druckbeständigkeit:** 10 m • **Kabellänge:** 10 m



Fördermenge m³/h	Förderhöhe max. m	Leistung kW	Spannung V	Art.-Nr.	EUR/Stück
13,50	11,00	0,48	230	E 603 6761	459,00



**459,00**  
Euro

## BAUSCHLÄUCHE

Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen • Innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel • Erhöhte Flammbeständigkeit • Geeignet für Seewasser • **Seele:** EPDM, schwarz, glatt • **Decke:** helles Polyestergergarn, 3F rundgewebt • **Temperaturbereich:** -30 °C bis +90 °C

Bauschlauch für hohe Ansprüche in Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe

ab **45,00**  
Euro



Größe	Ø mm	Länge m	Berstdruck bar	Platzdruck bar	Art.-Nr.	EUR/Stück
C	52	10	13	40	E 602 1487	45,00
C	52	20	13	40	E 602 1488	68,00

## WASSERSCHLÄUCHE ADMIRAL® PROFIFLEX®

Hochwertiger **5-Lagen-PVC**-Wasserschlauch • Keine Querschnittsverengung unter Druck • Extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke • **Komplett eingebunden mit Schnellkupplungen** • Verwindungsfrei (No Twist) • **Seele:** PVC, gelb, glatt • **Decke:** PVC, gelb, glatt, blauer Streifen • **Druckträger:** hochfeste Trikoteinlage • **Temperaturbereich:** -10 °C bis +60 °C

ab **55,00**  
Euro



Ø mm	Schlauchgröße Zoll	Länge m	Berstdruck bar	Platzdruck bar	Art.-Nr.	EUR/Stück
19	3/4	25	12	36	E 602 9015	55,00
19	3/4	50	12	36	E 602 9016	98,00

## FLIEGUAN-Akku-Handy FXAH-120-GRABO-GREENLINE

Vakuum-Handverleegerät • Mit Akku-Status LED • Ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter • Antrieb über 14,8 Volt Lithium-Ionen-Akku, auswechselbar  
 • **Akku-Laufzeit:** ca. 1,5 bis 2 h bei Dauerbetrieb, bei normalem Betrieb bis zu einem Tag  
 • Tragfähigkeit/WLL max. 120 kg

Für Galabauer und Fliesenleger zum schnellen und ergonomischen Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen und sonstigen saugdichten Baustoffen.

**Akku-Handy** wird auf Platte oder Fliese aufgelegt, eingeschaltet und saugt sich ohne Andrücken von selbst an. Durch Betätigung eines weiteren Schalters wird das Vakuum wieder gelöst.

**Lieferumfang:** Vakuum-Handverleegerät, Ladegerät (Mehrbereichsspannung 110 V bis 240 V), 1 x Lithium-Ionen-Akku, Ersatz-Schwammgummidichtung und Ersatzfilter. Lieferung in leichter Softtasche.

**probst**  
handling equipment



Tragfähigkeit/WLL kg	L x B mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
120	300 x 180	E 642 1608	239,00



## AIRLIFT ALX-120 SOLO-SET

Vakuum-Handverleegerät • Mit **Rucksack-Vakuumgebläse** an jeder 230 V-Steckdose verwendbar

Der mobile Vakuumheber für poröse Betonplatten und Natursteine sowie für Fliesen. Platten werden von oben gegriffen: Das schützt die Kanten und ermöglicht präzises Verlegen.

**Lieferumfang:** Rucksack-Vakuumgebläse, ALX-120-Solo-Set Handtragegriff und Saugplatte ALX-ESP-50 (Tragfähigkeit 50 kg)



**649,00**  
Euro

**probst**  
handling equipment

Tragfähigkeit/WLL kg	Saugplatte L x B mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
50	255 x 255	E 642 1447	649,00

## SPEEDY VS-140/200

Vakuum-Handverleegerät mit **integrierter Saugplatte** bis 50 kg und **Schnellwechselfunktion** • Handgriffe können durch Umstecken über 2 Bolzen um 90° gedreht werden • Mit entsperbarem Betätigungshebel zum Lösen des Vakuums, diese 2-fach-Sicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Ablösen des Verlegegutes  
 • Schneller Unterdruckaufbau (0,5 sec.) • Individuell höhenverstellbare Handgriffe, z. B. auch für Stufenverlegung • Zwei Kurzhebel erleichtern die Abnahme der Platten von hohen Stein stapeln • Griffe sind zum Transport zusammenklappbar  
 • Durch **galvanische Verzinkung** dauerhafter Oberflächenschutz

Das Vakuumgebläse saugt selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen schnell und sicher an. Mit diesem Verleegerät lassen sich alle Arten von Platten schnell und fugenlos verlegen.

**probst**  
handling equipment



Tragfähigkeit/WLL kg	Saugplatte L x B mm	Antrieb V	Art.-Nr.	EUR/Stück
50	300 x 250	230	E 641 0132	1.749,00



## ROHRGEHÄNGE TYP 1061

Aus verwindungssteifer, leichter Stahlhohlbauweise • Zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Röhren und Schächten • **Entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft** • Von Hand einstellbarer Spannungsbereich • Hochfeste, verzinkte Ketten nach DIN 5688.8

ab **279,00** Euro

**FE Eichinger**



Typ	Tragfähigkeit kg	Nennweite mm	Greifbereich mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
1061.1	1500	400 - 2000	0 - 130	E 602 5557	279,00
1061.4	3000	400 - 2000	10 - 180	E 602 5558	459,00

## LÄNGENMESSGERÄT MESSFIX

Teleskopmessstab zum Messen lichter Maße • **Libellen** zur horizontalen und vertikalen Ausrichtung des Teleskopmessstabes • Ablesung der Messergebnisse durch **Analoganzeige im Sichtfenster** • Maßband und die Aufwickelvorrichtung halten auch unter extremen Beanspruchungen stand



**Nedo**

Messbereich m	Maßeinteilung	Art.-Nr.	EUR/Stück
1,07 - 5,00	mm	E 436 671	199,00

**199,00** Euro

## NIVELLIER F 32 SET

Automatisches Baunivellier mit **32-facher Vergrößerung** • Magnetisch gedämpfter Kompensator • Lichtstarke Optik • 40 mm Objektivdurchmesser • Robustes Gehäuse aus Metall • Kontrastreiches Bild • Mit Prüfprotokoll • Schutzklasse: **IP 54** • Anschlussgewinde 5/8"

**Nivellier-Set bestehend aus:** Nivellier, 5 m Nivellierlatte und Hülle, Aluminium-Stativ (Nutzhöhe ca. 0,91 m - 1,49 m)

**169,00** Euro

**Nedo**

Vergrößerung	Nivelliergenauigkeit mm/m	Teilung gon	Art.-Nr.	EUR/Stück
32-fach	± 1,5/1000	400	E 641 0118	169,00

# LOUIS SCHEUCH

## BAUMASCHINEN – MIETE, VERKAUF & SERVICE

**KASSEL** Fiedlerstr. 2, 34127 Kassel, T 0561 8791-0, F 0561 8791-177

**FULDA** Donaustr. 17, 36043 Fulda, T 0661 94154-0, F 0661 94154-29

**NORDHAUSEN** Angespann 1, 99734 Nordhausen, T 03631 602066, F 03631 602067

[INFO@LOUIS-SCHEUCH.DE](mailto:INFO@LOUIS-SCHEUCH.DE)

[SHOP.LOUIS-SCHEUCH.DE](http://SHOP.LOUIS-SCHEUCH.DE)

[WWW.LOUIS-SCHEUCH.DE](http://WWW.LOUIS-SCHEUCH.DE)

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.05.2022.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf dieser Seite benannten E.I.S.-Partner  
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. Presse: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch  
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe