

AKTIONSMASCHINE

RADLADER KRAMER 8095 SMART ATTACH

GRÖßE ZEIGEN, GRÖßE HABEN

Der Kramer 8095 ist mit dem erprobten Prinzip des ungeteilten Rahmens ausgestattet. Neben der hohen Standsicherheit, der enormen Wendigkeit und der konstant hohen Nutzlast überzeugt die Maschine in puncto Leistung und

Komfort. Der serienmäßig verbaute 75 PS Deutz-Motor ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in jeder Situation. Dank der Bauhöhe von unter 2,5 m ist der Radlader sehr flexibel einsetzbar. Die geräumige Kabine überzeugt durch Ergonomie und Komfort in jedem Detail, die großflächige Verglasung bietet eine hervorragende Rundumsicht.

Kramer 8095

Schaufelinhalt: 0,95 m³

Betriebsgewicht: 4.400 - 5.200 kgMotor: Deutz, 55,4 kW/75 PS

Kipplast: 3.890 kg
Nutzlast: 2.300 kg
Überladehöhe: 3.090 mm
Ausschütthöhe: 2.580 mm

Abmessungen (L \times B \times H): 5.410 \times 1.720 \times 2.480 mm

Ausstattung:

Komfortfahrersitz, verstellbare Lenksäule, Lasthaken (Kippstange), EquipCare 36 Monate (inkl. App & Manager), je 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Druckentlastung 3. Steuerkreis, vollhydraulische Schnellwechseleinrichtung "Smart Attach", Stapeleinrichtung 1.200 mm Zinkenlänge, Greiferschaufel mit Zähnen "Smart Attach"

Interessante Optionen:

Rundumkennleuchte (gelb) 205,- € Steckdose für Frontanbaugeräte, 7-polig 230,- €

10 Calcaltatallanana)

045 0

(2 Schaltstellungen)

Laststabilisator mit Automatiksteuerung 915,- €

(Schwingungsdämpfer)

Breitbereifung Michelin 400/70-18 1.180,- €

Bibload Mehrzweckprofil





Louis Scheuch GmbH

Fiedlerstr. 2, 34127 Kassel 0561 8791-0. info@louis-scheuch.de

BAUMASCHINEN – MIETE, VERKAUF & SERVICE

Donaustr. 17, 36043 Fulda 0661 94154-0. fd@louis-scheuch.de Angespann 1, 99734 Nordhausen 03631 6020-66, ndh@louis-scheuch.de




KRAMER SMART ATTACH

Anbaugerätewechsel leicht gemacht

Für mehr Produktivität, Effizienz und Sicherheit bietet Kramer passend für den jeweiligen Einsatz zwei unterschiedliche Schnellwechselsysteme an. Seit 1963 gehört die Kramer Schnellwechselplatte zum Serienumfang der Rad- und Teleskopradlader und ist bis heute eines der besten und effektivsten Systeme. Die be-

währte Aufnahme ist die Grundlage für die Weiterentwicklung zum vollhydraulischen Schnellwechsler Smart Attach. Die Abmessungen beider Schnellwechselsysteme sind identisch, sodass vorhandene Anbaugeräte weiterhin genutzt werden können. Auch bisherige hydraulische Anbaugeräte können auf das neue Smart Attach System umgerüstet werden.



Schnellwechselsystem Kramer "Standard"

Mit dem hydraulischen Schnellwechsler kann der Werkzeugwechsel einfach von der Kabine aus vorgenommen werden. Das Schließen des Verriegelungsbolzens wird per Tastschieber am Joystick durchgeführt.

Beim Wechsel von Anbaugeräten mit hydraulischer Zusatzfunktion ist durch das manuelle Kuppeln der Schläuche ein Aussteigen des Fahrers erforderlich.









Schnellwechselsystem Kramer "Smart Attach"

Smart Attach ist ein hydraulischer Schnellwechsler, kombiniert mit einem automatischen Kupplungssystem, das von Kramer selbst entwi-





ckelt wurde. Das manuelle Umstecken der Hydraulikschläuche entfällt und der Fahrer muss die Maschine nicht mehr verlassen. Die Bedienung erfolgt wie gewohnt über den Joystick direkt aus der Kabine.





2,5 Minuten × 10 Kupplungsvorgänge pro Tag × 220 Arbeitstage × 30 €/h = 2.750 € im Jahr *